

Viana, 25 de setembro de 2025.

De: Protocolo

Para: Secretaria Legislativa

Referência:

Processo nº 2148/2025

Proposição: Indicação nº 1217/2025

Autoria: Dr. Erik da Fisioterapia

Ementa: Sugere a instalação de uma trincheira de drenagem pluvial na Avenida Espírito Santo, bairro Marcílio de Noronha.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Proposição

Ação realizada: Proposição protocolada

Próxima Fase: Incluir proposição no Plenário

Soraia Lazarini Gonçalves de Mattos
Encarregada de área - Nível I



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340035003900370032003A005400

Assinado eletronicamente por **Soraia Lazarini Goncalves de Mattos** em **25/09/2025 14:48**

Checksum: **267B90854F8171B421B9807ADAE18EC5E926247617440021D2F63C0CE7E58B3A**



Autenticar documento em <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 340035003900370032003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.