

Viana, 29 de setembro de 2025.

De: Secretaria Legislativa

Para: Plenário

Referência:

Processo nº 2148/2025

Proposição: Indicação nº 1217/2025

Autoria: Dr. Erik da Fisioterapia

Ementa: Sugere a instalação de uma trincheira de drenagem pluvial na Avenida Espírito Santo, bairro Marcílio de Noronha.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Incluir proposição no Plenário

Ação realizada: Proposição incluída

Descrição:

Expedientes para leitura na 31ª Sessão Ordinária, em 01 de outubro de 2025.

Próxima Fase: Leitura da Proposição no Expediente da Sessão

Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento
Assistente Legislativo

50



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340035003900370033003A005400

Assinado eletronicamente por **Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento** em 29/09/2025 16:51

Checksum: **DB591145812880ACCF9F929BB4FA398C26879F497090CA3CF06AAB585FC2DEBA**



Autenticar documento em <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 340035003900370033003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.