

Viana, 20 de outubro de 2025.

De: Secretaria Legislativa

Para: Plenário

Referência:

Processo nº 2314/2025

Proposição: Indicação nº 1304/2025

Autoria: Diego da Farmácia

Ementa: Sugere reparo de buraco na Rua Presidente Kennedy, localizado no Centro de Viana/ES

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Incluir proposição no Plenário

Ação realizada: Proposição incluída

Descrição:

Expedientes para leitura na 34ª Sessão Ordinária, em 22 de outubro de 2025.

Próxima Fase: Leitura da Proposição no Expediente da Sessão

Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento
Assistente Legislativo

50



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340037003100370035003A005400

Assinado eletronicamente por **Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento** em 20/10/2025 18:05

Checksum: **A3C3DA8685F1EF56A1AB173318AE2BF4289ACBB4E9798FEA4C9B885252AB5D72**



Autenticar documento em <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 340037003100370035003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.