

Viana, 22 de outubro de 2025.

De: Plenário

Para: Poder Executivo

Referência:

Processo nº 2314/2025

Proposição: Indicação nº 1304/2025

Autoria: Diego da Farmácia

Ementa: Sugere reparo de buraco na Rua Presidente Kennedy, localizado no Centro de Viana/ES

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Leitura da Proposição no Expediente da Sessão

Ação realizada: Proposição lida

Descrição:

Para ciência e tomada de providências cabíveis.

Próxima Fase: Dar ciência e responder Indicação

Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento
Assistente Legislativo

50



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 340037003300390031003A005400

Assinado eletronicamente por **Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento** em 22/10/2025 16:41

Checksum: **762D8AA88C48379490FFA7C729935DD627743ED868CE17E38181A57DDF9C879D**



Autenticar documento em <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 340037003300390031003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art.
4º, II da Lei 14.063/2020.