



Viana, 31 de março de 2026.

De: Secretaria Legislativa

Para: Plenário

Referência:

Processo nº 709/2026

Proposição: Indicação nº 489/2026

Autoria: Diego da Farmácia

Ementa: Sugere a realização de estudo técnico para instalação de geomanta para proteção do solo em área próxima ao viaduto, localizado no Centro de Viana.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Incluir proposição no Plenário

Ação realizada: Proposição incluída

Descrição:

Para leitura na 51ª Sessão Ordinária, em 01 de abril de 2026.

Próxima Fase: Leitura da Proposição no Expediente da Sessão

Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento
Assistente Legislativo

50



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 350036003000370036003A005400

Assinado eletronicamente por **Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento** em 31/03/2026 11:22

Checksum: **8F6B7C6D0E5D327D52212E2063BC8B48A02966FA3C2C4026D5B055A493B0DA7E**

