



Viana, 01 de abril de 2026.

**De:** Plenário

**Para:** Poder Executivo

**Referência:**

Processo nº 709/2026

Proposição: Indicação nº 489/2026

**Autoria:** Diego da Farmácia

**Ementa:** Sugere a realização de estudo técnico para instalação de geomanta para proteção do solo em área próxima ao viaduto, localizado no Centro de Viana.

---

## **DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS**

**Fase Atual:** Leitura da Proposição no Expediente da Sessão

**Ação realizada:** Proposição lida

**Descrição:**

Para ciência e providências cabíveis.

**Próxima Fase:** Dar ciência e responder Indicação

**Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento**  
**Assistente Legislativo**

**50**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 350036003200300031003A005400

Assinado eletronicamente por **Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento** em 01/04/2026 17:01

Checksum: **2FA8702529176067869B47A35C2433509D353CEC48F27A876A6832BF21A8C2D7**

