



Viana, 13 de maio de 2026.

De: Plenário

Para: Poder Executivo

Referência:

Processo nº 1180/2026

Proposição: Indicação nº 851/2026

Autoria: Dr. Erik da Fisioterapia

Ementa: Sugere a instalação de duas trincheiras de drenagem pluvial na Rua Rio Doce, nos nº 04 e 49, localizada no bairro Marcílio de Noronha.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Leitura da Proposição no Expediente da Sessão

Ação realizada: Proposição lida

Descrição:

Para conhecimento e providências cabíveis.

Próxima Fase: Dar ciência e responder Indicação

Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento
Assistente Legislativo

50



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 350038003800340030003A005400

Assinado eletronicamente por **Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento** em 13/05/2026 20:12

Checksum: **653395739CE51C22FCBC183492AC8950A599B1F7F5CAC733B6E6F7307DDABB4B**

