



Viana, 19 de maio de 2026.

**De:** Secretaria Legislativa

**Para:** Plenário

**Referência:**

Processo nº 1255/2026

Proposição: Indicação nº 912/2026

**Autoria:** Flávio Volponi

**Ementa:** Sugere solicitação de estudo de viabilidade técnica para instalação de placa de carga e descarga na Rua Antônio Gouveia, em frente ao posto dos Correios, bairro Caxias do Sul.

---

## DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

**Fase Atual:** Incluir proposição no Plenário

**Ação realizada:** Proposição incluída

**Descrição:**

Para leitura na 58ª Sessão Ordinária, em 20 de maio de 2026.

**Próxima Fase:** Leitura da Proposição no Expediente da Sessão

**Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento**  
**Assistente Legislativo**

50



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://cmviana.splonline.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 350039003100320038003A005400

Assinado eletronicamente por **Bernadete Carvalho Capdeville Cunhalima do Nascimento** em 19/05/2026 11:01

Checksum: **D9E5664B2C3BE060C144C73AB78C185BA6BF9D21C3A4E827AAAD84BB0210A95**

